

Herhaalprik tegen corona

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een verdere opleving van het coronavirus kan worden afgeremd. Mensen met een hoger medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact zijn als eerste persoonlijk uitgenodigd voor de herhaalprik. Aansluitend kunnen mensen jonger dan 60 jaar een afspraak maken. Dat gaat stapsgewijs van oud naar jong.

De herhaalprik zorgt ervoor dat minder mensen ernstig ziek worden. Dit helpt bij het zoveel mogelijk openhouden van de samenleving en om te voorkomen dat de zorg het te druk krijgt.

De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting gegeven worden.

Argumenten om de herhaalprik te halen

Een herhaalprik kan beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona.

In het najaar en in de winter hebben meer mensen last van virussen zoals verkoudheid en griep. Ook het coronavirus leeft weer op. Dat komt omdat in het najaar de ramen en deuren vaker dicht zitten en mensen vaker bij elkaar in één ruimte zitten. Omdat virussen zich verspreiden via praten, hoesten of niezen, is de kans groter dat een virus wordt overgedragen en dat mensen ziek worden. De coronaprik kan niet altijd voorkomen dat je besmet raakt, maar maakt de kans wel kleiner en beschermt bovendien tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Deze bescherming neemt na verloop van tijd af. Een herhaalprik brengt de bescherming weer op peil. Voor mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona is het extra belangrijk om de herhaalprik te halen. Hiermee bedoelen we mensen met een onderliggende aandoening of mensen met een minder goed werkend immuunsysteem door medicatie of op basis van een hogere leeftijd. Ook zwangeren hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona.

Het RIVM rapporteert maandelijks over de mate waarin mensen met een verschillende vaccinatiestatus zijn beschermt tegen ziekenhuisopname: [Bescherming coronavaccins tegen ziekenhuisopname | RIVM](#).

Een herhaalprik kan helpen om onder andere bedrijven, horeca en sportscholen open te houden doordat minder mensen ernstig ziek worden.

Met een vaccinatie raak je minder makkelijk besmet met corona en word je minder ziek dan wanneer je geen prik hebt gehaald. Vooral in sectoren waar al een groot arbeidstekort is, zoals zorg, onderwijs, horeca en dienstverlening, kan dit het verschil maken.

Een herhaalprik kan helpen voorkomen dat de zorg het te druk krijgt

Een coronaprik verkleint de kans op ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona. Hoe minder mensen door corona naar de huisarts moeten of in het ziekenhuis terecht komen, hoe meer tijd en ruimte er overblijft voor mensen die om een andere reden zorg nodig hebben.

De herhaalprik kan een opleving van het coronavirus afremmen.

Als je tegen corona bent gevaccineerd, dan ben je beter beschermd tegen het virus. Hoe meer mensen beschermd zijn, hoe minder kans het virus krijgt om zich te verspreiden. Zo kan de opleving van het coronavirus waarbij steeds meer mensen besmet raken, afgeremd worden.

De herhaalprik kan de kans op langdurige klachten na een coronabesmetting verkleinen

Telkens als je corona krijgt (met of zonder vaccinatie) bestaat er een kans dat je langdurige klachten overhoudt. Met een vaccinatie ben je minder bevattelijk voor corona, waardoor de kans dat je corona krijgt en de klachten langdurig aanhouden, kleiner is dan wanneer je geen prik hebt gehaald.

De herhaalprik kan de kans dat je het coronavirus doorgeeft verkleinen.

Met een vaccinatie is de kans dat je corona krijgt kleiner dan wanneer je geen prik hebt gehaald. Daarmee is ook de kans dat je het coronavirus aan iemand anders doorgeeft kleiner. Met een coronavaccinatie bescherm je dus niet alleen jezelf maar ook de mensen om je heen.

Het OMT-vaccinaties verwacht dat de vernieuwde vaccins beter beschermen tegen besmetting en overdracht van de omikronvirusvarianten van het coronavirus dan de originele vaccins. In welke mate is nu nog niet duidelijk. Dat moet nog verder worden onderzocht.

Vernieuwde mRNA vaccins

Voor de herhaalprikronde in het najaar worden vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gebruikt. Deze bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus dan de originele vaccins.

Er zijn twee vernieuwde vaccins beschikbaar

- Eén vaccin tegen de BA.1 stam (Moderna of BioNTech/Pfizer) van de omikronvariant.
- Eén vaccin tegen de BA.4/5 stam (BioNTech/Pfizer) van de omikronvariant.

Uit onderzoek blijkt dat beide vaccins goed werken tegen ernstige ziekte en sterfte door een coronabesmetting. De verwachting is dat beide vernieuwde vaccins effectiever zijn tegen de nu circulerende virusvarianten dan de originele vaccins.

Het is niet mogelijk om te kiezen tussen beide vernieuwde vaccins. De vaccins die als eerste zijn binnengekomen worden als eerste ingezet. Op dit moment wordt geprikt met het BA.1 vaccin. Of en wanneer met de BA.4/5-vaccins wordt geprikt is afhankelijk van de opkomst. Hier is op dit moment geen exacte tijd aan te koppelen.

Prikvolgorde en hoe de prik gehaald kan worden

Mensen met een hoger risico om ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact krijgen sinds de tweede helft van september een uitnodiging voor de herhaalprik. Vanaf maandag 15 oktober kunnen de eerste mensen jonger dan 60 jaar een afspraak maken. Dat gaat gefaseerd, van oud naar jong.

Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

- mensen vanaf 60 jaar;
- mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de grieprik;
- bewoners van zorginstellingen;
- mensen met het syndroom van Down.

Mensen vanaf 60 jaar

Mensen vanaf 60 jaar en die dit jaar 60 worden ontvangen sinds 13 september een uitnodigingbrief voor de herhaalprik van het RIVM. Zij kunnen sinds 19 september een afspraak maken bij de GGD. Online via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

Mensen die niet mobiel zijn

Mensen die zelf of met hulp van anderen niet naar de priklocatie kunnen komen, kunnen in overleg met hun huisarts de prik thuis krijgen.

Mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de grieprik

Mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de grieprik krijgen tussen 4 en 14 oktober een uitnodiging voor de herhaalprik via de huisarts. Zij kunnen een afspraak maken via coronaherhaalprik.nl. Mensen die na 14 oktober nog geen uitnodiging hebben gekregen kunnen contact opnemen met de huisarts.

Bewoners van zorginstellingen

Bewoners van zorginstellingen krijgen sinds de tweede helft van september een prik van de medische dienst van hun instelling of van de GGD.

Mensen met het syndroom van Down

Mensen jonger dan 60 jaar met het syndroom van Down krijgen tussen 4 en 14 oktober een uitnodiging voor de herhaalprik via de huisarts. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD via coronaherhaalprik.nl. Mensen

die na 14 oktober nog geen uitnodiging hebben gekregen kunnen contact opnemen met de huisarts.

Zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact

Zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact ontvingen in september een uitnodiging voor de herhaalprik van hun werkgever. Zij kunnen een afspraak maken via prikvoordezorg.nl.

Zorgmedewerkers die zijn uitgenodigd voor de herhaalprik zijn werkzaam in het ziekenhuis, de revalidatiezorg, de huisartsenpraktijk, huisartsenposten, ambulancepersoneel, zelfstandige klinieken, geboortezorg, instellingen voor ouderenzorg en zorg voor visueel, auditief, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, kleinschalige woonvormen, de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken) en ggz-crisisdienst, de Wmo-zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang), de wijkverpleging, DJI (Dienst Justitiële Instellingen).

Mensen van 12 tot en met 59 jaar zonder hoger medisch risico

Mensen van 12 tot en met 59 jaar zonder hoger medisch risico kunnen de herhaalprik tegen corona krijgen nadat de mensen met een medisch hoger risico en zorgmedewerkers patiënten- en/of cliëntencontact zijn uitgenodigd. Zij worden hierover geïnformeerd vanaf maandag 17 oktober via de sociale media kanalen van VWS, het RIVM en GGD GHOR Nederland en via coronavaccinatie.nl/herhaalprik. De oproepen gaan gefaseerd van oud naar jong.

Mensen die al eerder zijn uitgenodigd voor de herhaalprik

Verschillende groepen mensen hebben al eerder een uitnodiging gekregen voor de herhaalprik. Het gaat om:

- mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
- bewoners van zorginstellingen;
- volwassenen met het syndroom van Down;
- volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Mensen die tot deze groepen behoren kunnen vanaf 3 maanden na de laatste prik of coronabesmetting een herhaalprik halen. Ook als zij al een herhaalprik hebben gehaald. De herhaalprik is voor hen extra belangrijk omdat zij een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona. Dat komt omdat bij hen het immuunsysteem minder goed werkt. Met de herhaalprik wordt de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil gebracht.

Herhaalprik na basisserie

De herhaalprik tegen corona kan alleen gegeven worden als de basisserie is afgerond. De basisserie bestaat uit de eerste twee prikken tegen corona, de eerste prik voor mensen die met Janssen zijn gevaccineerd of een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

Mensen die de basisserie nog niet hebben gehad of nog niet hebben afgerond, kunnen deze prikken nog steeds halen. Daarvoor worden de originele mRNA-vaccins gebruikt, Novavax of Janssen. Er zijn nog niet genoeg onderzoeksresultaten over de inzet van de vernieuwde vaccins als basisserie. We kunnen er op dit moment niet zomaar vanuit gaan dat deze vaccins dezelfde werking hebben bij gebruik als basisserie. Daarom heeft het EMA ze hiervoor nog niet goedgekeurd. Mogelijk kunnen ze in de toekomst wel als basisserie gebruikt worden.

Voor de basisserie kan telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Voor het originele vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna via 0800 – 7070. Voor Novavax via 0800 – 0174. Voor Janssen via 0800 – 1295.

Vanaf 3 maanden na de laatste prik uit de basisserie of na de laatste coronabesmetting kan de herhaalprik gehaald worden. Dat geldt ook voor mensen die na de basisserie een booster hebben gehad en/of al eerder een herhaalprik kregen.

Zicht op het virus

De ontwikkelingen van het coronavirus en nieuwe varianten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Experts van het RIVM kijken hiervoor onder andere naar:

- onderzoeken in het rioolwater op coronavirusdeeltjes;
- hoeveel mensen klachten hebben (via infectieradar);
- hoeveel mensen zijn gevaccineerd;
- hoe goed de vaccins beschermen;
- de situatie in ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- de situatie in andere landen.

Al deze gegevens worden geanalyseerd. De wekelijkse duiding van deze analyses worden gepubliceerd op de website van het RIVM: [Wekelijkse duiding COVID-19-epidemie door het COVID-19-responsteam | RIVM](#). Als de situatie daar in de toekomst om vraagt, dan kan er weer een nieuwe vaccinatieronde komen. Bij een nieuwe vaccinatieronde kan de GGD per week 300.000 vaccinaties zetten. En in 6 weken opschalen naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. In het geval van een heel besmettelijke en/of gevaarlijke variant van het virus, zet de GGD samen met andere partijen alles op alles om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren.